

KUNDENDIENSTSCHECKHEFT



ANMERKUNG ZUM KUNDENDIENSTSCHECKHEFT

Im vorliegenden Kundendienstcheckheft erwähnt Citroen Erzeugnisse der Firma TOTAL.

Sollten Sie sich diese Erzeugnisse nicht beschaffen können, so können Sie gleichwertige Erzeugnisse anderer anerkannter Markenfirmen verwenden.

Kundendienstcheckheft für Ihren Citroën

Name:

Anschrift:

..... Tel.:

Modell/Typ: Fahrgestell Nr.:

Pol. Kennzeichen: Motor Nr.:

Zündschlüssel Nr.: Zulassungsdatum:

Türschlüssel Nr.:

Einige Ratschläge

Befolgen Sie die Empfehlungen dieses Kundendienstheftes ganz genau: es wird dazu beitragen, das in Ihr Fahrzeug **investierte Kapital** zu erhalten. Außerdem erhalten Sie so den besten Kundendienst für Ihren **CITROEN**.

Der Ölstand des Motors muß mindestens alle 500 km einmal überprüft werden. Zwischen zwei Ölwechseln müssen Sie unbedingt Motorenöl nachfüllen.

Betreiben Sie mit seiner Pflege eine Werkstatt des **CITROEN** Händlernetzes, denn Sie finden dort:

- geschultes Personal, das laufend durch die Technische Abteilung des Werkes beraten wird,
- Originalersatzteile,
- jedes vom Werk geprüfte Spezialwerkzeug,
- die Reparaturmethoden, die im Werk erarbeitet wurden.

Wir raten Ihnen, sich bei jedem der angegebenen Kilometerstände an den Reparaturannehmer Ihrer Citroen-Werkstatt zu wenden, der den vorgesehenen Abreißkupon zur Durchführung der darauf angegebenen Arbeitsvorgänge benutzen wird.

Diese Arbeitsvorgänge werden ihnen zu einer äußerst genau berechneten Zeitpauschale in Rechnung gestellt, wobei Materiallieferungen gesondert berechnet werden.

Die richtige und regelmäßige Durchführung der Arbeitsvorgänge des WARTUNGSDIENSTES sowie der WERKSTATTKONTROLLE garantiert Ihnen die beste Pflege Ihres Fahrzeuges zu geringen Kosten.

Original Ersatzteile

Die von unserem Ersatzteillager angebotenen Ersatzteile sind absolut der gleichen Qualität und aus dem gleichen Material wie die bei der Montage unserer Neufahrzeuge verwendeten Teile.

Verlangen Sie die Bescheinigung über Original-CITROEN-Ersatzteile auf der Rechnung. Wenn Sie anstelle von Originalersatzteilen irgendwelche „Fremdteile“ einbauen lassen, so bezahlen Sie diese wahrscheinlich teuer, ohne Gewißheit über ihre Qualität zu haben. Außerdem geht Ihnen Ihr Garantieanspruch verloren.


Gewährleistung

Ihr Fahrzeug genießt eine 6monatige Gewährleistung auf Ersatzteile und Arbeitsleistung. Die Garantiekarte befindet sich am Anfang dieses Kundendienstscheckheftes. Gegen Vorlage dieses Scheckheftes führt jede Werkstatt des CITROEN-Händlernetzes die Gratisinspektion Ihres Fahrzeuges durch, wenn dieses ca. 1000 km zurückgelegt hat. Lieferungen von Öl und sonstigem Material sind in dieser Gratisleistung nicht einbegriffen.

Diese Inspektion ist obligatorisch, um den Gewährleistungsanspruch aufrecht zu erhalten.

Das Citroën-Händlernetz

der ganzen Welt steht zu Ihrer Verfügung.



Ein namentliches Verzeichnis unserer Vertragshändler und Werkstätten finden Sie in einer besonderen Broschüre.

DIE LEITUNG DER CITROEN - WERKE

UND ALLE MITARBEITER

WÜNSCHEN IHNEN

GUTE FAHRT! mit:

Motoröl:	TOTAL GTS 20 W/50 (Sommer wie Winter) TOTAL GTS 10 W/30 (Sehr kalte Länder)
Getriebeöl:	TOTAL SAE 80 Hypoid
Abschmieren:	TOTAL MULTIS
Hydraulikflüssigkeit:	TOTAL LHM

Einmal jährlich

Außerhalb der Arbeiten, die bei einem bestimmten Km-Stand durchzuführen sind, ist es zweckmäßig, einige Arbeiten zu bestimmten Zeiten des Jahres durchzuführen: zu Beginn von Winter und Frühjahr, unabhängig von der gefahrenen Km-Zahl.

Wir raten Ihnen:

Zu Beginn des Winters:

zu kontrollieren:

- die Glühlampen der Scheinwerfer,
- der Unterbodenschutz und Hohlraumschutz.

zu erneuern:

- die Kühlerflüssigkeit

Im Frühjahr:

zu kontrollieren:

- die äußere Sauberkeit des Motors,
- die innere Sauberkeit des Kühlsystems,
- den Stand des Spezialöles für den Kompressor der Klimaanlage; falls erforderlich, die kälteerzeugende Flüssigkeit neu einfüllen.

Wenn die jährlich gefahrene Kilometerzahl gering ist, so müssen Abschmieren und Motorölwechsel mindestens einmal im Jahr erfolgen.

ARBEITSVORGÄNGE WARTUNGSDIENST

	1000- km- Inspek- tion	Kilometerstände		
		5.000	10.000	20.000
- Motor: Öl ablassen und neues Öl einfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Ölfilterpatrone: auswechseln	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen		<input type="checkbox"/>		
ablassen, neues Öl einfüllen	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
- Gelenkwellen: schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Radnaben *				
- Stabilisator: Lager und Kugelbolzen schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kühlrippen entstauben (Preßluft)			<input type="checkbox"/>	
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)			<input type="checkbox"/>	
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem				
Motor, Handverstellhebel in Hochposition) evtl. nachfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Klemmen reinigen, Filze einölen (Rizinusöl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Scheibenwaschanlage: Stand kontrollieren, evtl. nachfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Kompressorhorn: ölen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Räder: Anzug der Befestigungsmuttern kontrollieren	<input type="checkbox"/>			
Räder auskreuzen			<input type="checkbox"/>	

* Die Kugelbolzen der Radnaben haben Dauerschmierung, die Schmier-
nippel dieser Kugelbolzen sind erst nach einem Eingriff an der Rad-
nabe zu benutzen.

ARBEITSVORGÄNGE WERKSTATT - KONTROLLE

	1000- km- Inspek- tion	Kilometerstände		
		10.000	20.000	30.000
- Gummischläuche für Kühlfüssigkeit: Schellen nachziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Ansaugkrümmer: Befestigungsschrauben nachziehen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Auspuffrohre: Befestigungschellen kontrollieren und nachziehen.....	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Gaspedal, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Gaspedal, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Regler: Anzug der Klemmen kontrollieren	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
- Kupplung: Spiel einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Bodenfreiheit: Funktion der Betätigung kontrollieren	<input type="checkbox"/>			
Bodenfreiheit kontrollieren.....	<input type="checkbox"/>			
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Zündkerzen: kontrollieren, reinigen, evtl. auswechseln		<input type="checkbox"/>		
- Verteiler: Frühzündung einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Leerlauf: Einstellung des Leerlaufs und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, falls erforderlich einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Luftfilter: reinigen.....		<input type="checkbox"/>		
- Filter der Kraftstoffpumpe: auswechseln			<input type="checkbox"/>	
- Bremsen: Sitz der Haltespangen der Plaketten der Vorderradbremse und der Haltesplinte der Hinterradbremse kontrollieren.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zustand der Plaketten kontrollieren		<input type="checkbox"/>		
- Handbremse: Einstellung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Hydraulische Anlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und Motor- haube kontrollieren, falls erforderlich die Befestigung der Dichtplaketten nach- ziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Behälterfilter reinigen		<input type="checkbox"/>		
Flüssigkeit wechseln				<input type="checkbox"/>
- Federung: Kugeln der hinteren Federungsstangen schmieren			<input type="checkbox"/>	
- Räder: Spur kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Reifen: Zustand kontrollieren		<input type="checkbox"/>		

ARBEITSVORGÄNGE WERKSTATT-KONTROLLE

	1000- km- Inspek- tion	Kilometerstände		
		10.000	20.000	30.000
- Türen, Motorhaube, Gepäckraum, Klappe zum Kraftstofftank: Funktion kontrollieren, evtl. einstellen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Vordersitze: Funktion der Einstellungsbetätigungen kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Lenkung: Funktion des Hebels zur Verriegelung der Lenksäule kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Scheiben: Funktion des elektrischen Fensterhebers kontrollieren.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Inter- vall-Schaltung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Funktion der lenkungsabhängigen und der automatischen Betätigung kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Elektrische Anlage: Funktion überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zentralgehäuse-Drehzahlmesser-Thermometer (Öl, Wasser)- Kraftstoffmesser-Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr- leuchten, Brems- und Blinkleuchten)-Signalhörner und Licht- hupe-Innenleuchten-Leselampe				
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Probefahrt auf der Straße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN


Der CITROEN-Vertragshändler (nachstehend Verkäufer genannt) übernimmt dem Käufer gegenüber, aufgrund der ihm von der CITROEN AUTOMOBIL AG Köln gegebenen Garantie, die nachstehende Gewährleistung:

1. Der Verkäufer gewährleistet eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und Verarbeitung während der Dauer von 6 Monaten nach Erstzulassung mit polizeilichem Kennzeichen. Die Gewährleistung geht nach Wahl des Verkäufers auf Reparatur des Kaufgegenstandes oder Ersatz der eingesandten Teile. Den Ort zur Ausführung der Reparatur bestimmt der Verkäufer unter Wahrung der Interessen des Käufers. Teile, die ersetzt werden sollen, sind porto- und frachtfrei einzusenden. Ersetzt werden in allen Fällen nur die Teile, die den Fehler im Werkstoff aufweisen und die durch diesen Fehler trotz sachgemäßer Behandlung des Kaufgegenstandes zwangsläufig beschädigten Teile. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Verkäufers über.
2. Erkennt der Verkäufer einen Gewährleistungsfall ausdrücklich an, so gehen die Kosten des billigsten Versandes und des Einbaus zu seinen Lasten. Der Ersatz von Einbaukosten erfolgt unter der Voraussetzung, daß der Einbau von einem autorisierten CITROEN-Vertragshändler oder einer CITROEN-Vertragswerkstatt durchgeführt wird.
3. In gleicher Weise leistet der Verkäufer Gewähr für die nicht selbst erzeugten Teile mit Ausnahme von Sonderaufbauten, Bereifung, Glas, Batterien, Rundfunkgeräten, Anlassern, Lichtmaschinen, Reglern sowie Lastwagen- und Anhängerplanenstoffen. Hinsichtlich dieser Teile werden die gegen den Erzeuger wegen des Mangels zustehenden Ansprüche an den Käufer hierdurch abgetreten.
4. Bei Vorliegen eines Mangels steht dem Käufer ein Nachbesserungsanspruch zu, damit ist ein Anspruch auf Wandlung des Kaufs oder Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen.
5. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
6. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kaufgegenstand von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert worden ist, es sei denn, der Schaden stünde nicht im ursächlichen Zusammenhang mit der Veränderung. Die Gewährleistung erlischt weiter, wenn der Käufer die Vorschriften der CITROEN AUTOMOBIL AG über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbesondere die vorgeschriebene 1000-km-Inspektion nicht ordnungsgemäß durchführen läßt. Die Gewährleistung wird ferner ausgeschlossen, wenn eine Überschreitung des nach den einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrs-zulassungsordnung zulässigen Gesamtgewichtes oder der dem Kaufvertrag zugrunde liegenden Nutzlast oder Fahrgestell-Tragfähigkeit festgestellt wird.
7. Natürlicher Verschleiß und Beschädigungen, die auf fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung oder auf einen Unfall zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
8. Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung eines Mangels beim Verkäufer schriftlich erhoben werden.
9. Für Gebrauchtfahrzeuge wird keine Gewähr geleistet. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht.

ÜBERGABE-INSPEKTION

Datum

Stempel des Vertragshändlers
oder der Verkaufsorganisation



ÜBERGABE-INSPEKTION

Durchzuführende Arbeitsvorgänge:

- Entkonservieren
- Alle Flüssigkeitsstände prüfen
- Anzugsmoment der Radmuttern prüfen
- Reifendruck prüfen und evtl. richtigen Druck herstellen
- Wagen auf der Straße probefahren
- Eventuelle Einstellungen durchführen
- Zubehör anbringen
- Karosserie waschen
- Sauberkeit des Innenraumes prüfen

Eine Bitte an den Citroen-Fahrer!

Helfen Sie mit, Ihren Wagen von morgen zu planen und beantworten Sie unsere umstehenden Fragen bitte sorgfältig und ausführlich.

Stecken Sie diese Karte mit der vorstehenden Bescheinigung über die 1000 km-Inspektion in den beiliegenden Umschlag.

Vielen Dank!

Name:

Vorname:

Beruf:

Ort: ()

Straße:

Nr.:

Mein Fahrzeug ist ein Citroen, Typ:

Modell: _____

Dieser Wagen ist mein

- erstes drittes
 zweites wieviertes Fahrzeug

Beim Kauf meines Citroen lagen mit in Konkurrenz:

1. Marke: _____ Typ: _____

2. Marke: _____ Typ: _____

Mein letzter Wagen war ein Citroen,

Typ: _____

oder Marke: _____

Typ: _____

Kauf: neu gebraucht

Wagenzustand bei Verkauf:

Entscheidende(r) Kauffaktor(en) zugunsten von Citroen:

1. _____

2. _____

3. _____

Ich fahre meinen Wagen im Durchschnitt

ein Jahr mehr Jahre

zwei Jahre

drei Jahre ca. _____
Km im Jahr _____

Wodurch wurde Ihr Kaufentschluß unterstützt:

1. Anzeige: _____

2. Prospekte: _____

3. Sonstiges: _____

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE BEI DER 1000-KM-INSPEKTION

- | | |
|--|--------------------------|
| - Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen | <input type="checkbox"/> |
| - Ölfilterpatrone: auswechseln | <input type="checkbox"/> |
| - Getriebe: Öl ablassen, neues Öl einfüllen | <input type="checkbox"/> |
| - Gelenkwellen: schmieren | <input type="checkbox"/> |
| - Stabilisator: Lager und Kugelbolzen schmieren | <input type="checkbox"/> |
| - Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen | <input type="checkbox"/> |
| - Gummischläuche der Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen | <input type="checkbox"/> |
| - Ansaugkrümmer: Befestigungsschrauben nachziehen | <input type="checkbox"/> |
| - Auspuffrohre: Befestigungsschellen kontrollieren und nachziehen | <input type="checkbox"/> |
| - Gaspedal, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Regler: Anzug der Klemmen kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Kupplung: Spiel einstellen | <input type="checkbox"/> |
| - Bodenfreiheit: Funktion der Betätigung kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| Bodenfreiheit kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen | <input type="checkbox"/> |
| Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl) | <input type="checkbox"/> |
| - Frühzündverteiler: Frühzündung einstellen | <input type="checkbox"/> |
| - Leerlauf: Einstellung des Leerlaufs und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Bremsen: Sitz der Haltespannen der Plaketten der Vorderradbremse und der
Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremse kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Handbremse: Einstellung kontrollieren | <input type="checkbox"/> |
| - Hydraulische Anlage: Stand im Behälter kontrollieren, evtl. nachfüllen | <input type="checkbox"/> |
| Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und
Motorhaube kontrollieren, evtl. Befestigung der Dichtplaketten nachziehen | <input type="checkbox"/> |

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE BEI DER 1000-KM-INSPEKTION

- Räder: Anzug der Befestigungsschrauben kontrollieren
- Spur kontrollieren
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Türen, Motorhaube, Gepäckraum, Zugangsklappe zum Kraftstofftank: Funktion kontrollieren,
 evtl. einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Hebels zur Verriegelung der Lenksäule kontrollieren
- Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion des elektrischen Fensterhebers kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie auch Intervallschaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Funktion der lenkungsabhängigen und der automatischen Betätigung kontrollieren
- Einstellung kontrollieren
- Elektrische Anlage: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse - Drehzahlmesser - Thermometer (Öl, Wasser) Kraftstoffmesser - Zeituhr
- Leuchten (vorn, hinten, Rückfahrleuchten, Brems- und Blinkerleuchten) - Signalhörner
 Lichthupe - Innenleuchte - Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST
5000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers



Lfd. Nr.

5 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
10000 km

Datum	Kilometerstand

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

10 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

10 000

WERKSTATT-KONTROLLE
10000 km

Datum	Kilometerstand

Stempel des Vertragshändlers

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 5,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

Lfd.-Nr.

DURCHFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischlauche für Kraftstoffsystem: Schellen nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. austauschen
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren,
evtl. einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Bremsen: Sitz der Haltespangen für die Plaketten der Vorderradbremsen und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremsen kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlagen: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und Mo-
torhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungsplaketten
nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren, evtl.
einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse f. Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser), Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST
15 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

15 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
20 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

20 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen. schmieren
- Stabilisatoren Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen ..
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

20 000

WERKSTATT-KONTROLLE
20000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

Datum	Kilometerstand

ANZURECHNENDE ZEIT: 6,5 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Stempel des Vertragshändlers

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

Lfd.-Nr.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Ansaugkrümmer: Befestigungsschrauben nachziehen
- Auslaßkrümmer: Befestigungsschellen kontrollieren und nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Regler: Anzug der Klemmen kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen.....
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. austauschen
- Zündverteiler: einstellen.....
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, evtl.
einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Kraftstofffilter: austauschen
- Bremsen: Sitz der Haltespannen für die Plaketten der Vorderradbremse und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremse kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und
Motorhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungs-
plaketten nachziehen
- Behälter reinigen
- Federung: Kugeln der hinteren Federungsstangen schmieren
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren,
evtl. einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen u. automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse für Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser), Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST
25000 km

Datum	Kilometerstand

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

25 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
- Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
30000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

30 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
 Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
 und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
 Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

30 000

WERKSTATT-KONTROLLE

30000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 6,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Datum	Kilometerstand

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Stempel des Vertragshändlers

Unterschrift des Kunden

Datum

Lfd.-Nr.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, evtl.
einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Bremsen: Sitz der Haltespangen für die Plaketten der Vorderradbremse und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremse kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und
Motorhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungs-
plaketten nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Flüssigkeit wechseln
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren,
evtl. einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse für Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser) Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST
35000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

35 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

WARTUNGSDIENST
40000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

LTA.-Nr.

40 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

40 000

WERKSTATT-KONTROLLE
40000 km

Datum	Kilometerstand

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 6,5 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Ansaugkrümmer: Befestigungsschrauben nachziehen
- Auslaßkrümmer: Befestigungsschellen kontrollieren und nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Regler: Anzug der Klemmen kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen.....
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen.....
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, evtl.
einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Kraftstofffilter: auswechseln
- Bremsen: Sitz der Haltespangen für die Plaketten der Vorderradbremsen und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremsen kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und
Motorhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungs-
plaketten nachziehen
- Behälter reinigen
- Federung: Kugeln der hinteren Federungsstangen schmieren
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren,
evtl. einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen u. automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse für Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser), Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST
45 000 km

45 000

WARTUNGSDIENST

Datum	Kilometerstand				
	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				

Stempel des Vertragshändlers

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Lfd.-Nr.

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST

50 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

50 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
 - Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
 - Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

50 000

WERKSTATT-KONTROLLE

50000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 5,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Datum	Kilometerstand

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Stempel des Vertragshändlers

Unterschrift des Kunden

Datum

Lfd.-Nr.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren,
evtl. einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Bremsen: Sitz der Haltespangen für die Plaketten der Vorderradbremse und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremse kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlagen: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und Mo-
torhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungsplaketten
nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren, evtl.
einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse f. Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser), Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST

55 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

55 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
60 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

60 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
 Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
 und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
 Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

60 000

WERKSTATT-KONTROLLE

60 000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 7,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Datum	Kilometerstand

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Stempel des Vertragshändlers

Unterschrift des Kunden

Lfd.-Nr.

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Ansaugkrümmer: Befestigungsschrauben nachziehen
- Auslaßkrümmer: Befestigungsschellen kontrollieren und nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Regler: Anzug der Klemmen kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, evtl. einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Kraftstofffilter: auswechseln
- Bremsen: Sitz der Haltespannen für die Plaketten der Vorderradbremzen und der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremzen kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und Motorhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungsplaketten nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Flüssigkeit wechseln
- Federung: Kugeln der hinteren Federungsstangen schmieren
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren, evtl. einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
- Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervallschaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse für Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl, Wasser) Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahrleuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichtupe, Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße



WARTUNGSDIENST

65 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

LTD.-NR.

65 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST

70000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

70 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden ,

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

70 000

WERKSTATT-KONTROLLE
70000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 5,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Datum	Kilometerstand

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Stempel des Vertragshändlers

Unterschrift des Kunden

Lfd.-Nr.

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren,
evtl. einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Bremsen: Sitz der Haltespannen für die Plaketten der Vorderradbremse und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremse kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlagen: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und Mo-
torhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungsplaketten
nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: Zustand kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren, evtl.
einstellen
- Vordersitze: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der Lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse f. Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser), Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren
- Probefahrt auf der Straße

WARTUNGSDIENST

75 000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

LFU.-Nr.

75 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
80000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

80 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

80 000

WERKSTATT-KONTROLLE
80 000 km

Datum	Kilometerstand

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 6,5 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

WARTUNGSDIENST

85000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

85 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. Öl nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Hydraulikanlage: Stand im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor und Höhenhandverstellung in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen

WARTUNGSDIENST
90000 km

Datum

Kilometerstand

--	--	--	--	--

Stempel des Vertragshändlers

Lfd.-Nr.

90 000

WARTUNGSDIENST

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Unterschrift des Kunden

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Motor: Öl ablassen, neues Öl einfüllen
- Ölfilterpatrone: auswechseln
- Getriebe: Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Gelenkwellen: schmieren
- Stabilisatoren: Lager und Kugelbolzen schmieren
- Wasserkühler: Stand im Einfüllbehälter kontrollieren, evtl. nachfüllen
 Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Ölkühler: Kühlrippen entstauben (Preßluft)
- Hydraulikanlage: Flüssigkeit im Behälter kontrollieren (bei laufendem Motor
 und Handverstellhebel in Hochposition), evtl. nachfüllen
- Batterie: Säurestand kontrollieren, evtl. nachfüllen. (Destilliertes Wasser)
 Klemmen reinigen, Filze ölen (Rizinusöl)
- Scheibenwaschanlage: Wasserstand kontrollieren, evtl. nachfüllen
- Kompressorhorn: ölen
- Reifen: Druck kontrollieren, evtl. richtigen Druck herstellen
- Räder: auskreuzen

90 000

WERKSTATT-KONTROLLE
90000 km

WERKSTATT-KONTROLLE

ANZURECHNENDE ZEIT: 5,25 Std. (zum ortsüblichen Tarif)
(Materiallieferungen zusätzlich)

Datum	Kilometerstand

Zulassungs-Nr.

Name des Kunden

Fahrzeugtyp

Serien-Nr. des Fahrzeuges

Stempel des Vertragshändlers

Unterschrift des Kunden

Lfd.-Nr.

Datum

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITSVORGÄNGE

- Gummischläuche für Kühlflüssigkeit: Schellen nachziehen
- Gashebel, Starter: Funktion und Einstellung kontrollieren
- Keilriemen: Zustand und Spannung kontrollieren
- Kupplung: Spiel einstellen
- Hauptdruckspeicher: Unterdrucksetzung kontrollieren
- Zündkerzen: reinigen, kontrollieren, evtl. auswechseln
- Zündverteiler: einstellen
- Leerlauf: Leerlauf und Übereinstimmung der Vergaser kontrollieren, evtl.
einstellen
- Luftfilter: reinigen
- Bremsen: Sitz der Haltespannen für die Plaketten der Vorderradbremsen und
der Haltesplinte der Plaketten der Hinterradbremsen kontrollieren
- Zustand der Plaketten kontrollieren
- Handbremse: Einstellung kontrollieren
- Hydraulikanlage: Dichtigkeit der Verbindungen unter Wagenkasten und
Motorhaube kontrollieren, evtl. die Befestigung der Dichtungs-
plaketten nachziehen
- Behälterfilter reinigen
- Flüssigkeit wechseln
- Räder: Spur kontrollieren
- Reifen: **Zustand** kontrollieren
- Türen, Motorhaube, Kofferraum, Tankklappe: Funktion kontrollieren,
evtl. einstellen
- Vordersitz: Funktion der Einstellbetätigungen kontrollieren
- Lenkung: Funktion des Verriegelungshebels für die Lenksäule kontrollieren ..
Funktion der Diebstahlsicherung kontrollieren
- Scheiben: Funktion der elektrischen Betätigung der Fensterheber
kontrollieren
- Scheibenwaschanlage: Funktion kontrollieren
- Scheibenwischer, Wischerarme: Zustand und Funktion sowie Intervall-
schaltung kontrollieren
- Scheinwerfer: Einstellung kontrollieren
- Funktion der lenkungsabhängigen und automatischen Betätigung
kontrollieren
- Elektrische Aggregate: Funktion kontrollieren
- Zentralgehäuse für Warnleuchten, Drehzahlmesser, Thermometer (Öl,
Wasser) Kraftstoffmesser, Zeituhr, Leuchten (vorn, hinten, Rückfahr-
leuchten, Bremsleuchten, Blinker), Signalhörner und Lichthupe,
Innenleuchte, Leselampe
- Klimaanlage: Funktion kontrollieren.....
- Probefahrt auf der Straße

Bestätigungen von TECTYL - Behandlungen

Datum	Datum	Datum
Händlerstempel	Händlerstempel	Händlerstempel
Datum	Datum	Datum
Händlerstempel	Händlerstempel	Händlerstempel

